

WÖHLER

VOLLE KRAFT

VORAUSS



Wöhler Rohrreinigungswerkzeug

Ausgerüstet für jeden Fall



Wöhler Rohr- reinigungswerkzeug

Flexibel – kraftvoll – effektiv

Die Anschaffung einer Rohrreinigungsmaschine bedeutet eine Investition in ein langfristig lukratives Geschäft. Besonders dann, wenn man alle Geräte für den gesamten Auftrag von einem Anbieter bezieht, so dass die Systeme aufeinander abgestimmt sind: Ortung, Reinigung und die Kontrolle der gereinigten Leitungen. Es stehen unterschiedliche Sets für unterschiedliche Aufgaben und Arbeitsweisen zur Verfügung.

Die komplette Ausrüstung vom Spezialisten

Wöhler bietet drei Rohrreinigungsmaschinen einschließlich der gesamten Bandbreite an Zubehör an. Damit sind alle Anwendungen im häuslichen Abwasserbereich abgedeckt: die kompakte Wöhler RM 200, die flexible Wöhler RM 300, die mit Spiralen unterschiedlicher Größe arbeiten kann, oder die Wöhler RM 400, bei der die Spirale für ein sauberes Arbeiten in das Gerät integriert ist. Der Vorteil der Wöhler Serie: Die Spiralen und Reinigungsvorsätze aller Geräte sind untereinander kompatibel.

Mit der passenden Rohrkamera ausgestattet, lokalisierst Du die Verstopfung zügig und präzise. Als Profi dokumentierst Du Deinem Kunden anschließend den Reinigungserfolg mit einer Inspektionskamera. Und auch hier findest Du beim Spezialisten Wöhler genau das richtige Inspektionssystem. Wir beraten Dich gern.

Wöhler unterstützt Dich auch nach dem Kauf

Die Rohrreinigung ist kein Hexenwerk, aber eine gewisse Übung ist schon notwendig. In der Wöhler Akademie bist Du da in den besten Händen. Du übst mit erfahrenen SHK-Meistern die praxisgerechte Anwendung und erhältst Tipps und Kniffe aus der Praxis, und das in unterschiedlichen Kursen für jeden Kenntnisstand. Das gilt auch für die Schadensortung per Inspektionskamera. Außerdem steht Dir Dein Wöhler Ansprechpartner jederzeit als kompetenter Berater zur Seite. Ruf ihn an, wenn du einen Tipp brauchst, auch direkt beim Einsatz vor Ort.



Modulares System



Einfache Reinigung



Einfache Bedienung



Robustes Gehäuse



87° / DN 40



Die Wöhler RM 200 Rohrreinigungsmaschine mit Schutzschlauch ermöglicht eine saubere Reinigung des Küchenabflusses.



Universeller Einsatz der Wöhler RM 300 Rohrreinigungsmaschine im gesamten häuslichen Abwasserbereich durch Spiralen in verschiedenen Größen.

Vorteile

- ▶ Ortung – Reinigung – Kontrolle: Für den kompletten Auftrag alle Geräte aus einer Hand
- ▶ Geräte und Zubehör für alle Rohrreinigungen im häuslichen Abwasserbereich
- ▶ Vielfältiges Qualitätszubehör zum fairen Preis
- ▶ Auf Rollen oder als Durchlaufmaschine: Für jede Reinigungspräferenz ein Gerät
- ▶ Extrem anwenderfreundliche Bedienung
- ▶ Zukunftssicheres Geschäft: Eine Investition, die sich lohnt
- ▶ Modulares System: Spiralen und Köpfe untereinander kompatibel
- ▶ Kompetenter, schneller Geräte-Service vom Hersteller
- ▶ Wöhler Akademie: Anwendungs- & Produktwissen für jeden Kenntnisstand

Technische Daten

Wöhler RM 200 Rohrreinigungsmaschine

Leistung:	400 W
Netzspannung:	220 V / 50 Hz
Gewicht Maschine:	12,2 kg
Spiralengröße:	Ø 8 mm x 5 m Ø 16 mm x 2,3 m
Max. Arbeitslänge:	40 m
Arbeitsbereich:	Ø 40...100 mm

Wöhler RM 300 Rohrreinigungsmaschine

Leistung:	570 W
Netzspannung:	220 V / 50 Hz
Gewicht Maschine:	18,2 kg
Spiralengröße:	Ø 8 mm x 5 m Ø 16 mm x 2,3 m Ø 22 mm x 4,6 m
Max. Arbeitslänge:	65 m
Arbeitsbereich:	Ø 40...100 mm Ø 50...150 mm

Wöhler RM 400 Rohrreinigungsmaschine

Leistung:	390 W
Netzspannung:	220 V / 50 Hz
Gewicht Maschine:	41,78 kg
Spiralengröße:	Ø 16...22 mm x 23 m
Max. Arbeitslänge:	23 m
Arbeitsbereich:	Ø 50...110 mm

Anwendung

- ▶ Verstopfungen verschiedenen Grades
- ▶ Fettablagerungen an Rohrwänden
- ▶ Verschlammte und versandete Ablagerungen

Wöhler RM 200 Rohrreinigungsmaschine

- ▶ Reinigung von Abwasserleitungen Ø 40...100 mm

Wöhler RM 300 Rohrreinigungsmaschine

- ▶ Reinigung von Abwasserleitungen Ø 40...110 mm / Ø 50...150 mm

Wöhler RM 400 Rohrreinigungsmaschine

- ▶ Reinigung von Abwasserleitungen Ø 50...110 mm

Funktionalität

- ▶ Verschiedene Spiralengrößen für Reinigung des gesamten häuslichen Bereichs
- ▶ Modulares System: Köpfe und Spiralen sind untereinander kompatibel
- ▶ Einfacher Wechsel der Drehrichtung durch Schalter in Greifnähe
- ▶ Flexibel: Schnelles Umstecken der Köpfe

Wöhler RM 200 Rohrreinigungsmaschine

- ▶ Spirallänge kann mit handlichem Stift selbst bestimmt werden
- ▶ Schutzschlauch für saubere Reinigung und Schutz der häuslichen Einrichtung
- ▶ Adapter zum sicheren Gebrauch der Spirale
- ▶ Besonders gut für den Einstieg in die Rohrreinigung

Wöhler RM 300 Rohrreinigungsmaschine

- ▶ Spirallänge kann mit handlichem Stift selbst bestimmt werden
- ▶ Schutzschlauch für saubere Reinigung und Schutz der häuslichen Einrichtung
- ▶ Adapter zum sicheren Gebrauch der Spirale

Wöhler RM 400 Rohrreinigungsmaschine

- ▶ Automatischer Vorschub für eine leichtere Anwendung des Gerätes
- ▶ Einfacher Transport durch Rollen am Gerät
- ▶ Lösung von hartnäckigen Verstopfungen durch hohe Leistung

Anwendungen



Auch im Außenbereich können Abflüsse mit der Wöhler RM 400 Rohrreinigungsmaschine gereinigt werden.



Leichter Transport der Wöhler RM 400 Rohrreinigungsmaschine durch große robuste Rollen.

Die perfekte Kombination

Mit dem Wöhler Rohrreinigungswerkzeug bist Du optimal ausgerüstet, um Abflüsse im häuslichen Bereich von Verstopfungen oder Unrat zu befreien.

Doch wo befinden sich kritische Stellen im Rohr? Welche Art von Verstopfung ist es? Sind nach der Reinigung wirklich alle Probleme beseitigt? Die Antworten zeigen Dir Wöhler Videinspektionssysteme zügig und professionell. Inspektion, Ortung und Kontrolle – so garantierst Du Deinem Kunden das beste Ergebnis.

Informier Dich online unter woehler.de/inspektionskamera



Basis-Sets



Wöhler RM 200
Rohreinigungsmaschine
Komplett-Set

Wöhler RM 300
Rohreinigungsmaschine
Komplett-Set

Wöhler RM 400
Rohreinigungsmaschine
Komplett-Set


Feuchtbereiche (Abwasserrohre, Fallrohre, etc.)	Ø 40 mm bis Ø 100 mm	•	•	
	Ø 50 mm bis Ø 150 mm		•	
	Ø 50 mm bis Ø 110 mm			•
Lieferumfang				
Wöhler RM 200 Rohreinigungsmaschine		•		
Wöhler RM 300 Rohreinigungsmaschine			•	
Wöhler RM 400 Rohreinigungsmaschine				•
Bohrer (gerade) 16 mm		•	•	
Bohrer (gerade) 22 mm			•	•
Keulenbohrer 16 mm		•	•	
Keulenbohrer 22 mm			•	•
Schaufelbohrer 16 mm		•	•	
Schaufelbohrer 22 mm			•	•
Schneidbohrer 16 mm		•	•	
Schneidbohrer 22 mm			•	•
Spirale 16 mm x 2,3 m (8 Stück) im Spiralenkorb		•	•	
Spirale 22 mm x 4,6 m (4 Stück) im Spiralenkorb			•	
Spiraladapter 8 mm x 5 m		•	•	
Schlüssel 4 mm		•	•	
Schlüssel 5 mm			•	•
Schutzschlauch		•	•	
Schutzhandschuhe		•	•	•
Zubehörbox		•	•	•
Artikel-Nr.		11220	11210	11230
Preis		€ 918,00	€ 1.630,00	€ 1.120,00

• = enthalten

➤➤ Zubehör

	Artikel-Nr.	Preis
Bohrer (gerade) 16 mm für Wöhler RM 200 / 300	11215	€ 10,20
Bohrer (gerade) 22 mm für Wöhler RM 300 / 400	11216	€ 16,80
Keulenbohrer 16 mm für Wöhler RM 200 / 300	11217	€ 10,20
Keulenbohrer 22 mm für Wöhler RM 300 / 400	11218	€ 16,80
Schaufelbohrer 16 mm für Wöhler RM 200 / 300	11219	€ 10,20
Schaufelbohrer 22 mm für Wöhler RM 300 / 400	11221	€ 16,80
Schneidbohrer 16 mm für Wöhler RM 200 / 300	11222	€ 10,20
Schneidbohrer 22 mm für Wöhler RM 300 / 400	11223	€ 16,80
Spirale 16 mm x 2,3 m für Wöhler RM 200 / 300 im Set mit Spiralenkorb	11147	€ 196,00
Spirale 22 mm x 4,6 m für Wöhler RM 300 im Set mit Spiralenkorb	11148	€ 256,00
Spiraladapter 8 mm x 5 m für Wöhler RM 200	11228	€ 98,00
Spiraladapter 8 mm x 5 m für Wöhler RM 300	11224	€ 98,00
Schlüssel 4 mm für Wöhler RM 200 / 300	11207	€ 5,60
Schlüssel 5 mm für Wöhler RM 300 / 400	11209	€ 5,60
Schutzschlauch für Wöhler RM 200	11227	€ 74,00
Schutzschlauch für Wöhler RM 300	11211	€ 93,00
Schutzhandschuhe Rohrreinigung	11214	€ 10,20
Zubehörbox für Zubehör Rohrreinigung	11200	€ 23,70

Ergänzendes Produkt

	Artikel-Nr.	Preis
 <p>Wöhler PU 100 Rohrreinigungspumpe inkl. 3 Adapter für WC / Waschbecken / Dusche, Kunststoffkoffer</p>	11240	€ 100,00



Spiralen
16 mm x 2,3 m | 22 mm x 4,6 m
für Wöhler RM 200 / 300



Schlüssel
4 mm | 5 mm
für Wöhler RM 200 / 300 / 400



Schutzschlauch
für Wöhler RM 200 / 300




Spiraladapter (mit Eimer)
8 mm x 5 m
für Wöhler RM 200 / 300



Bohrer (gerade)
16 mm | 22 mm
für Wöhler RM 200 / 300 / 400



Keulenbohrer
16 mm | 22 mm
für Wöhler RM 200 / 300 / 400



Schneidbohrer
16 mm | 22 mm
für Wöhler RM 200 / 300 / 400



Schaufelbohrer
16 mm | 22 mm
für Wöhler RM 200 / 300 / 400



Schutzhandschuhe
zum Schutz vor Verschmutzungen

Schulung & Wissen

wissensstark · praxisnah · technikbegeistert

Zertifizierung mit TÜV Rheinland

- Lüftungsfachkraft mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation
- Fachberater Wasserschadenbeseitigung mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

FLiB-Zertifizierung

- Zertifizierter Prüfer der Gebäude-Luftdichtheit

Praxislehrgang TRGI 2018

- DVGW-Lehrgang Änderungen der TRGI 2018

E-Learning Kurse & Web-Seminare

- Blower Door Messung leicht gemacht
- Dein Start in der Wohnraum-Lüftung
- FLiB Prüfungsvorbereitung
- Basiswissen Trinkwasser
- Dichtheitsprüfung an RLT-Anlagen
- Blower Check Multimode-Anwendungen
- Grundlagen zur Kältetechnik und Wärmepumpen

Praxisseminare

- Basiswissen zur Blower Door Messung
- Basiswissen zu Schimmel- und Feuchteschäden
- Basiswissen zur Wohnraum-Lüftung
- Leckageortung an Flachdächern

Inhouse-Schulungen

Podcast Handwerk2Go

Innovations-Forum

Online-Wissensplattform

Ratgeber

Fachberater Wasserschadenbeseitigung mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

DREITÄGIGE AUSBILDUNG

in Kooperation mit



1. Tag

Grundlagen und Vorgehensweise zur Leckageortung

2. Tag

Ursachen von Leckagen und Grundlagen der Bauphysik

3. Tag

Methoden zur Wasserschadenssanierung durch Bautrocknung

In dieser dreitägigen Ausbildung erhältst Du das notwendige Rüstzeug für den Einstieg in die Welt der Leckageortung und Bautrocknung. Arbeiten von Anfang an mit einer hohen Trefferquote und effektiven Suchzeiten, um Deine Kunden eine zerstörungsarme bzw. zerstörungsfreie Lokalisierung von Wasserschäden und Rohrbrüchen zu bieten. Lerne zudem verschiedene Methoden und Verfahren zur Wasserschadensanierung kennen.


Mit Abschluss der dreitägigen Ausbildung kannst Du die Prüfung des TÜV Rheinlands ablegen und den akkreditierten Abschluss als "**Fachberater Wasserschadenbeseitigung mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation**" erhalten. Das Personenzertifikat (PersCert) bescheinigt Dir von unabhängiger Stelle Deine persönliche Fachkompetenz im Bereich der Wasserschadenbeseitigung.

Das Akademie-Team erreichst Du unter

[woehler.de/wissen](https://www.woehler.de/wissen)

 0 2953 73 100

 0 2953 73 680

 wissen@woehler.de

Bis zu
**30%
Rabatt**



FÜR ALLE
WÖHLER
POWER
PARTNER



PDF Download

MELDE DICH GLEICH AN:
einfach QR-Code scannen





QR-Code scannen und mehr erfahren!

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: 02953 73-100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West
Steiger-Stein-Str. 5 · 44805 Bochum
Tel.: 0234 516993-0
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd
Gneisenastraße 12 · 80992 München
Tel.: 089 1589223-0
E-Mail: sued@woehler.de