

WÖHLER

**JEDERZEIT
EINSATZBEREIT**



Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop

Schäden glasklar erkennen auf dem großen HD Bildschirm

Technische Daten

Monitor

Wöhler VE 500

Größe: 7"

Schnittstellen: USB-C, Micro-SD, WLAN

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Wöhler VE HD Sonden

Schutzklasse: IP 67

Videoauflösung: max. 1920 x 1080 px

Bildauflösung: max. 1920 x 1080 px

Anwendung

HD-Inspektion von:

- ▶ Unzugänglichen Hohlräumen durch kleinste Öffnungen ab \varnothing 6 mm
- ▶ Vorwandinstallationen, Ausgüssen, Abflussleitungen, Feuerstätten, Brennräumen, Verbindungsstücken
- ▶ Revisionsöffnungen und Brandschutzklappen

Funktionalität

- ▶ Großer Farb-Monitor
- ▶ Bildrotation
- ▶ Splitscreen-Modus
- ▶ Standfuß zum Aufstellen des Monitors
- ▶ Gleichzeitig auf mehreren Geräten nutzbar
- ▶ LED-Zusatzlampe am Endoskop zum Ausleuchten des Inspektionsraumes

Datenverwaltung

- ▶ Speichern der Bild- und Videodateien auf der internen Speicherkarte oder dem mobilen Endgerät
- ▶ Direktes Weiterleiten per „Teilen-Funktion“ des Smartphones/ Tablets

Anwendungen



Bereits eine \varnothing 4 mm Öffnung in einem Fliesenkreuz reicht aus, um die Installation hinter der Wand zu begutachten.



Mit dem Splitscreen Modus lassen sich auf einem Blick gleich beide Kamerabilder der Kombisonde anzeigen

Vorteile

- ▶ Inspektion unzugänglicher Hohlräume durch kleinste Öffnungen ab \varnothing 6 mm
- ▶ Großes Angebot an Sonden mit bis zu 10 m Länge für viele Einsatzbereiche
- ▶ Großer Bildschirm mit Splitscreenmodus, um auf einen Blick alles zu sehen
- ▶ Damit die Hände in jedem Einsatzbereich frei sind: Standfuß und Gewinde für Magnethalterung
- ▶ Bild- und Videoübertragung in die Wöhler Smart Inspection App um Schadensbericht möglichst einfach zu erstellen



Auch auf dem Smartphone werden die Bilder des Wöhler VE 500 in hoher Qualität angezeigt. Von dort aus lassen sie sich bequem versenden.



Der praktikable Standfuß an der Rückseite des Gerätes ermöglicht es, dass bei der Inspektion beide Hände für die Arbeit frei sind.

Wöhler Smart Inspection App



Mit der Wöhler Smart Inspection App nutzt Du Dein Smartphone oder Tablet als zweites Display. Per WLAN überträgt das Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop alle Bild- und Videodaten dorthin. Dein Kollege oder Kunde kann dann die gesamte Inspektion verfolgen, selbst wenn er weiter weg steht.



Basis-Set



Wöhler VE 500
HD-Video-Endoskop

Lieferumfang

Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop	●
HD-Video-Endoskop-Kombisonde Ø 5,5mm / 1m / 0° / 90°	●
Li-Ion Akku	●
Micro-SD-Karte 32 GB	●
USB-Ladegerät	●
Verbindungskabel 1,5 m	●
Koffer	●
Artikel-Nr.	11390
Preis	€ 630,- €

● = enthalten

Jetzt online bestellen! woehler.de/Artikel-Nr.

»» Zubehör

	Artikel-Nr.	Preis
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 3,9 mm / 1 m	6929	€ 155,-
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 5,5 mm / 1,2 m	7787	€ 124,-
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 9 mm / 3 m	7724	€ 130,-
HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 25 mm / 3 m	6911	€ 127,-
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°	11415	€ 191,-
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) Ø 8,5 mm / 3 m / 0° / 90°	11416	€ 208,-
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 7,9 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°	11417	€ 321,-
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 5 m / 0° / 2 x 90° mit Rollenführung	11419	€ 259,-
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 10 m / 0° / 2 x 90° mit Rollenführung	11418	€ 353,-
HD-Video-Endoskop-Sonde (schwenkbar) Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°	11321	€ 620,-
Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m zur Verlängerung der Verbindung zwischen dem Wöhler (HD-)Video-Endoskop und den HD-Video-Endoskop-Sonden	6931	€ 22,80
Große Schutztasche für Wöhler VE-Serie und Sonden	10185	€ 68,-
Schutztasche für Wöhler VE-Serie und Sonden	6914	€ 23,-
Magnethalterung zur sicheren Befestigung des (HD-)Video-Endoskops an magnetischen Oberflächen	6986	€ 20,70



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 3,9 mm / 1 m
Artikel-Nr. 6929



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 5,5 mm / 1,2 m
Artikel Nr. 7787



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 9 mm / 3 m
Artikel-Nr. 7724



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 25 mm / 3 m
Artikel-Nr. 6911



HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras)
Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°
Artikel-Nr. 11415



HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras)
Ø 8,5 mm / 3 m / 0° / 90°
Artikel-Nr. 11416



HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras)
Ø 7,9 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°
Artikel-Nr. 11417



HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras)
Ø 25 mm / 5 m / 0° / 2 x 90° mit Rollenführung
Artikel-Nr. 11419



HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras)
Ø 25 mm / 10 m / 0° / 2 x 90° mit Rollenführung
Artikel-Nr. 11418



HD-Video-Endoskop-Sonde (schwenkbar)
Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°
Artikel-Nr. 11321



Große Schutztasche
für Wöhler VE-Serie und Sonden
Artikel-Nr. 10185



Schutztasche
für Wöhler VE-Serie und Sonden
Artikel-Nr. 6914



QR-Code scannen und mehr erfahren!

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: 02953 73-100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West
Steiger-Stein-Str. 5 · 44805 Bochum
Tel.: 0234 516993-0
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd
Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: 089 1589223-0
E-Mail: sued@woehler.de