

WÖHLER

**PRÄZISE, SCHNELL &
PRAXISTAUGLICH**



Wöhler TA 200 Thermoanemometer
Sichere Beurteilung von Lüftungsanlagen

 Made in Germany

Technische Daten

✓ Allgemein

Display:	26 x 44 mm
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C, < 80 % rF
Lagerbedingungen:	-10 - 50 °C, < 90 % rF
Aktualisierung der Anzeige:	Jede Sekunde
Automatische Abschaltung:	Nach 10 Minuten
Abmessungen:	175 x 70 x 33 mm
Sonde:	Ø 9 mm
Teleskoprohr:	26,5 - 96 cm, 3-fach ausziehbar
Gewicht:	331 g

↻ Strömungsgeschwindigkeit

Messbereich:	0,15 - 20,0 m/s
Auflösung:	<10 m/s: 0,01 m/s >10 m/s: 0,10 m/s
Genauigkeit:	+/- (5% v. Messwert +0,10) m/s

⬆ Lufttemperatur

Messbereich:	-10,0 - 50,0 °C
Auflösung:	0,1 °C
Genauigkeit:	0,0 °C - 50,0 °C : +/-1,0 °C < 0 °C: +/-1,5 °C
Reaktionszeit:	Typ 60 s

↻ Volumenstrom

Anzeige:	0 - 99999
Auflösung:	0.1 (0 - 9999.9) oder 1 (10000 bis 99999)
Einheit:	cmm, cmh, l/s, cfm

Basis-Set

Lieferumfang

Wöhler TA 200 Thermoanemometer	•
Batterien	•
Kunststoffkoffer	•
Artikel-Nr.	11381
Preis	€ 295,00

• = enthalten



Flexibler Schwanenhals ermöglicht Leckageortung an Fenster- sowie Türrahmen, Steckdosen etc.



Wöhler TA 200
Thermoanemometer



Leckageortung im Rahmen der Luftdichtheitsmessung




Netzmessung gemäß DIN EN 16244

Anwendungsvielfalt

- ▶ Anzeige der momentanen Strömungsgeschwindigkeit, des Volumenstroms und der Temperatur
- ▶ Netzmessung in Luftkanälen gemäß DIN EN 16211: Aufnahme einzelner Messpunkte, der Mittelwert wird automatisch angezeigt
- ▶ Zeitliche Mittelwertmessung
- ▶ Detektion von Leckagen durch biegsamen Schwanenhals

Vorteile

- ▶ Extrem schnelle Reaktion durch Ansprechzeit von 0,5 Sekunden
- ▶ Hohe Genauigkeit für präzise Messergebnisse
- ▶ Individuelle Anpassung durch einstellbare Sondenlänge mit biegbarem Sondenkopf (Länge 1 m / Durchmesser 9 mm)
- ▶ Einheiten: m³/h; m³/min; l/s, ft³/min, °C, °F



QR-Code scannen und mehr erfahren!

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: 02953 73-100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West
Steiger-Stein-Str. 5 · 44805 Bochum
Tel.: 0234 516993-0
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd
Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: 089 1589223-0
E-Mail: sued@woehler.de