

# Wöhler DC 2000<sup>PRO</sup> Druckmessgerät Gas



## Technische Daten

Differenzdruck	Messbereich	±2 bar
	Genauigkeit	< 3 % v. Messwert, im Bereich < ±200 Pa besser als ±6 Pa
	Auflösung	1 Pa im Bereich -125...125 hPa, sonst 10 Pa
Interne Temperaturmessung (NTC)	Messbereich	-20...60 °C
	Genauigkeit	< ±2 °C
	Auflösung	0,1 °C
Externe Temperaturmessung (Si-PTC)	Messbereich	-20...99,9 °C
	Genauigkeit	< 1 °C
	Auflösung	0,1 °C
Feuchtemessung	Messbereich	0...100 % r.F.
	Genauigkeit	±2 % r.F. (0...90 % r.F.) sonst < 3 % r.F.
Auflösung	1 % r.F.	
Lagertemperatur	-20...60 °C	
Arbeitstemperatur	-5...50 °C	
Gewicht	450 g (mit Schutzhülle)	
Maße	54 x 165 x 52 mm	
Loggerfunktion	Umfang	4.680 Messungen
	Wählbare Abtastintervalle	30 s 1 / 3 / 10 / 30 Min 1 / 3 / 4 h

Geprüft und zertifiziert nach DVGW Prüfgrundlage G 5952.

## WÖHLER

**Wöhler Technik GmbH  
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte**

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg  
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100  
E-Mail: info@woehler.de

**Wöhler Technik GmbH  
Verkaufs- und Servicestelle West**

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum  
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99  
E-Mail: west@woehler.de

**Wöhler Technik GmbH  
Verkaufs- und Servicestelle Süd**

Gneisenaustraße 12 · 80992 München  
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99  
E-Mail: sued@woehler.de