

Wöhler UL 23 Ultraschall-Lecksuchgerät



Technische Daten

Lecksuchgerät	Wöhler UL 23	Akustisches Signal und optisch durch Stufen-LED
Sender	Wöhler US 23	Präzisions-Quarzoszillator Ausgangsfrequenz 40 kHz ($\pm 2,5$ Hz)
Ausgangsintensität	115 dB bei 30 cm	
Wellenleiter	200 mm	
Körperschallsonde	200 mm	
Arbeitstemperatur	-20...45 °C	
Standzeit	70 Std. bei Dauerton	
Gewicht	1,25 kg im Komplettkoffer	
Stromversorgung	Je 1 x 9 V Blockbatterie	

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de